



Ansøgningskema om tilladelse til etablering/fornyelse af en havevandingsboring

Hvad søges der om:		Sæt x
	Ny havevandingsboring	
	Fornyelse af tilladelse	
	Lovliggørelse af havevandingsboring	
	Ændret anvendelse af eksisterende boring	
	Andet: _____	

Oplysning om ejer:	
Navn:	
Adresse:	
Postnr.:	By:
Telefon:	Mobil:
Mail:	
Oplysning om den berørte ejendom:	
Matrikel nr.:	Ejerlav:

I forbindelse med udfyldelse af ansøgningskemaer, se gerne vejledningen på hjemmesiden



Skal udfyldes ved ny boring:

Oplys venligst afstand fra boring til:	Afstand	Afstandskrav	Evt. bemærkninger
Naboskel		5 m	
Offentlig vej		5 m	
*Septiktank/samletank for husspildevand		5 m	
*Nedgravet olietanke		15 m	
*Ensilageplads		25 m	
*Stalde		25 m	
*Gylletank		25 m	
*Andre boringer, Drikkevandsboringer, Markboringer		25 m	
*Varmeindvindings-/jordvarmeanlæg		25 m	
*Nedsivningsanlæg (husspildevand)		150 m	
*Mødding uden fast bund		150 m	

Ved ansøgning til etablering af ny boring skal der medsendes et kortbilag med ønsket placering til Varde Kommune, vardekommune@varde.dk, hvorpå der er indtegnet en cirkel med en 5 meters radius som beskyttelseszone.

Oplys gerne den påtænkte brøndborefirma: _____

Efter etablering af havevandingensboringen skal der sendes en færdigmelding ind til Varde Kommune. Herefter vil der blive tilsendt en tilladelse til vandindvinding.

* Udfyldes ved kendskab, eller skriv i bemærkningsfeltet.



Skal udfyldes ved fornyelse af tilladelse:

Hvornår udløb den gamle tilladelse? _____

Oplysninger om boringen Vælg A) eller B)		DGU. Nr.:	
		Ja	Nej
A) <u>Er der etableret tørbrønd</u>			
Hvis ja	Er der fast dæksel på tørbrønd		
	Er rørgennemføring i tørbrønd tætnet		
	Falder terrænet væk fra tørbrønd		
	Hvor langt er tørbrønd ført over terræn		meter
B) <u>Er der etableret pumpehus</u>			
Hvis ja	Falder terrænet væk fra pumpehuset		
Er der forerørsforsegling på boringen			
Kan boringens vandspejl pejles (er der pejlestuds)			
Foto af havevandingsboringen	Et udefra		
	Et ned i tørbrønden.		
Kortbilag med placering af boringen, hvorpå der er indtegnet en cirkel med en 5 meters radius som beskyttelseszone.			



Skal udfyldes ved lovliggørelse af havevandingsboring / ved ændret anvendelse af eksisterende boring:

Oplys venligst afstand fra boring til:	Afstand	Afstandskrav	Evt. bemærkninger
Naboskel		5 m	
Offentlig vej		5 m	
Septiktank/samletank for husspildevand		5 m	
Nedgravet olietanke		15 m	
Ensilageplads		25 m	
Stalde		25 m	
Gylletank		25 m	
Andre boringer, Drikkevandsboringer, Markboringer		25 m	
Varmeindvindings-/jordvarmeanlæg		25 m	
Nedsivningsanlæg (husspildevand)		150 m	
Mødding uden fast bund		150 m	
Oplysninger om boringen		DGU. Nr.:	
		Ja	Nej
Er der etableret tørbrønd			
Hvis ja	Er der fast dæksel på tørbrønd		
	Er rørgennemføring i tørbrønd tætnet		
	Falder terrænet væk fra tørbrønd		
	Hvor langt er tørbrønd ført over terræn		meter
Er der etableret pumpehus			
Hvis ja	Falder terrænet væk fra pumpehuset		
Er der forerørsforsegling på boringen			
Kan boringens vandspejl pejles (pejlestuds)			
Hvor dyb er boringen			meter
Foto af boringen	Et udefra		
	Et ned i tørbrønden.		
Kortbilag med placering af boringen, hvorpå der er indtegnet en cirkel med en 5 meters radius som beskyttelseszone.			
Er der borerapport på boringen**			

**Er der ej borerapport, skal der kontaktes en brøndborer der kan tjekke boringen, samt lave en.

Ved ændret anvendelse af drikkevandsboring til havevandingsboring, skal der sammen med ansøgningen vedlægges dokumentation for, at ejendommen er tilsluttet et vandværk.

Hvad har boringen tidligere været anvendt til? _____



VEJLEDNING VED ANSØGNING OM ETABLERING AF HAVEVANDING

LOVGRUNDLAG:

Kommunen meddeler tilladelse til vandindvinding i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 – 22 og Miljøministeriets gældende lov.

AFSTANDSKRAV:

Ved placering af boringer til indvinding af grundvand gælder en række vejledende minimumsafstande.

Afstandene er anført på ansøgningsskemaet.

Afstandene er i vidt omfang de samme, som de der er fastsat i miljøministeriets bekendtgørelser for placering af forureningskilder i forhold til vandindvindingsboringer.

Endvidere henledes opmærksomheden på byggelinjeafstande og sikkerhedszoner omkring veje, olie- og gasledninger samt jordvarmeanlæg.

SAGSBEHANDLING:

Inden påbegyndelse af bore- og anlægsarbejder skal du fremsende ansøgningen om etablering af ny havevandingsboring til Varde Kommune.

Ansøgningen skal være vedlagt et kort, f.eks. i målforshold 1:500, med markering af det ansøgte borested. På den baggrund træffer Varde Kommune en afgørelse.

Afgørelsen bliver sendt til ejer og den brøndborer der skal etablere havevandingsboringen.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljøklagenævnet.

Herefter skal ansøgeren inden en nærmere fastsat tidsfrist (normalt ca. 1 år) etablere boring og pumpeanlæg.

Når arbejdet er afsluttet fremsendes ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding m.v. til Varde Kommune, bilagt borerapport for alle udførte boringer (både anvendelige og mislykkede) med tilhørende prøvepumpningsresultater og de krævede analyser af vandet.

Kommunen vil foretage en besigtigelse af boringer og anlæg hvorefter der træffes en endelig afgørelse i sagen.

En endelig tilladelse er normalt gyldig i en periode på 15 år.

Den endelige afgørelse kan også påklages til Miljøklagenævnet gennem Varde Kommune inden 4 uger fra modtagelsen.

Varde kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail vardekommune@varde.dk

Bemærk venligst:

Ved ændret anvendelse af drikkevandsboring til havevandingsboring, skal der sammen med ansøgningen vedlægges dokumentation for at ejendommen er tilsluttet et vandværk.

At drikkevandsboringen ikke må være filtersat dybere end 10 meter under terræn, hvis boringen ønskes ændret anvendelse til havevandsboring. Der kan ikke gives tilladelse til havevandingboringer

Hvis du ønsker at sælge spiselige afgrøder, der fortæres i rå tilstand, skal du forinden lade et akkrediteret laboratorium analysere vandet, idet vandet skal overholde de krav, som Varde Kommune stiller til drikkevand.